

Блоки расширения 28 серии

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59


Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: siu@nt-rt.ru || сайт: <https://stark-profi.nt-rt.ru/>

СТ  РК

БЛОКИ РАСШИРЕНИЯ

28 СЕРИИ





БЛОК РАСШИРЕНИЯ 200/200 28 СЕРИИ PRO

стр. 20



БЛОК РАСШИРЕНИЯ 200/200 28 СЕРИИ PRO АЗОТИРОВАННЫЙ

стр. 22



БЛОК РАСШИРЕНИЯ 400/200 28 СЕРИИ PRO

стр. 24



БЛОК РАСШИРЕНИЯ 400/200 28 СЕРИИ
PRO АЗОТИРОВАННЫЙ

стр. 26



БЛОК РАСШИРЕНИЯ 400/200 28 СЕРИИ PRO MAX

стр. 28



БЛОК РАСШИРЕНИЯ 400/200 28 СЕРИИ
PRO MAX АЗОТИРОВАННЫЙ

стр. 30



БЛОК РАСШИРЕНИЯ 300X200X100

стр. 32



БЛОК РАСШИРЕНИЯ 300X200X100 АЗОТИРОВАННЫЙ

стр. 33



БЛОК РАСШИРЕНИЯ 300X200X100

стр. 34




БЛОК РАСШИРЕНИЯ 300X200X100 АЗОТИРОВАННЫЙ

стр. 35


БЛОК РАСШИРЕНИЯ 200/200

28 СЕРИИ PRO




Блок расширения 200/200 имеет горизонтальное / вертикальное расположение отверстий на основной рабочей поверхности и параллельно расположенные отверстия с шагом 50 мм на боковых стенках. Диаметр отверстий составляет 28 мм. Блок выполнен из 24,5-27 мм плиты высокого качества, сталь S355J2+N.

Блок расширения подходит не только для увеличения рабочей поверхности или вертикальной надстройки, но и используется для сцепления двух сварочных столов и других блоков в общее рабочее поле.




Толщина материала – 24,5–27 мм




Высота боковой стенки 200 мм, дополнительные отверстия обеспечивают возможность параллельной фиксации с шагом 50 мм



Материал – высококачественная сталь S355J2
Степень твердости в Викерсах 450-550



Шаг отверстий – 100x100 мм
дополнительно диагональная сетка отверстий



Система отверстий – 28
Обработка поверхности – скругленные углы, края и отверстия




Ребра жесткости: множественные ребра внутри стола обеспечивают большую стабильность и прочность

Размерный ряд	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Блок расширения 200x200x200	200	200	200		spt.28.1010promax.ra
Блок расширения 500x200x200	500	200	200		spt.28.1208promax.ra
Блок расширения 600x200x200	600	200	200		spt.28.1212promax.ra
Блок расширения 800x200x200	800	200	200		spt.28.1510promax.ra
Блок расширения 1000x200x200	1000	200	200		spt.28.1515promax.ra
Блок расширения 1200x200x200	1200	200	200		spt.28.2010promax.ra
Блок расширения 1400x200x200	1400	200	200		spt.28.2012promax.ra
Блок расширения 1500x200x200	1500	200	200		spt.28.2020promax.ra
Блок расширения 1600x200x200	1600	200	200		spt.28.2412promax.ra
Блок расширения 1800x200x200	1800	200	200		spt.28.3015promax.ra
Блок расширения 2000x200x200	2000	200	200		spt.28.4020promax.ra

БЛОК РАСШИРЕНИЯ 200/200

28 СЕРИИ PRO АЗОТИРОВАННЫЙ




Блок расширения 200/200 имеет горизонтальное / вертикальное расположение отверстий на основной рабочей поверхности и параллельно расположенные отверстия шагом 50 мм на боковых стенках.


Диаметр отверстий составляет 28 мм. Блок выполнен из 24,5-27 мм плиты высокого качества, сталь S355J2+N.

Ионно-плазменное азотирование увеличивает поверхностную твердость изделия, что защищает от налипания сварочных брызг и повреждений, а оксидирование дополнительно защищает от коррозии.

Блок расширения подходит не только для увеличения рабочей поверхности или вертикальной надстройки, но и используется для сцепления двух сварочных столов и других блоков в общее рабочее поле.




Толщина материала – 24,5–27 мм



Высота боковой стенки 200 мм, дополнительные отверстия обеспечивают возможность параллельной фиксации с шагом 50 мм



Материал – высококачественная сталь S355J2
Степень твердости в Викерсах 550-750



Шаг отверстий – 100x100 мм
дополнительно диагональная сетка отверстий



Система отверстий – 28
Обработка поверхности – скругленные углы, края и отверстия




Ребра жесткости: множественные ребра внутри стола обеспечивают большую стабильность и прочность

Размерный ряд	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Блок расширения 200x200x200	200	200	200		stb.28.0202.pro.a
Блок расширения 500x200x200	500	200	200		stb.28.0502.pro.a
Блок расширения 600x200x200	600	200	200		stb.28.0602.pro.a
Блок расширения 800x200x200	800	200	200		stb.28.0802.pro.a
Блок расширения 1000x200x200	1000	200	200		stb.28.1002.pro.a
Блок расширения 1200x200x200	1200	200	200		stb.28.1202.pro.a
Блок расширения 1400x200x200	1400	200	200		stb.28.1402.pro.a
Блок расширения 1500x200x200	1500	200	200		stb.28.1502.pro.a
Блок расширения 1600x200x200	1600	200	200		stb.28.1602.pro.a
Блок расширения 1800x200x200	1800	200	200		stb.28.1802.pro.a
Блок расширения 2000x200x200	2000	200	200		stb.28.2002.pro.a


БЛОК РАСШИРЕНИЯ 400/200

28 СЕРИИ PRO




Блок расширения 400/200 имеет горизонтальное / вертикальное расположение отверстий на основной рабочей поверхности и параллельно расположенные отверстия шагом 50 мм на боковых стенках. Диаметр отверстий составляет 28 мм. Блок выполнен из 24,5-27 мм плиты высокого качества, сталь S355J2+N.

Блок расширения подходит не только для увеличения рабочей поверхности или вертикальной надстройки, но и используется для сцепления двух сварочных столов и других блоков в общее рабочее поле.




Толщина материала – 24,5–27 мм




Высота боковой стенки 200 мм, дополнительные отверстия обеспечивают возможность параллельной фиксации с шагом 50 мм




Материал – высококачественная сталь S355J2
Степень твердости в Викерсах 450-550



Шаг отверстий – 100х100 мм
дополнительно диагональная сетка отверстий



Система отверстий – 28
Обработка поверхности – скругленные углы, края и отверстия



Ребра жесткости: множественные ребра внутри стола обеспечивают большую стабильность и прочность

Размерный ряд	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Блок расширения 200х200х200	200	400	200		stb.28.0204.pro
Блок расширения 500х200х200	500	400	200		stb.28.0504.pro
Блок расширения 600х200х200	600	400	200		stb.28.0604.pro
Блок расширения 800х200х200	800	400	200		stb.28.0804.pro
Блок расширения 1000х200х200	1000	400	200		stb.28.1004.pro
Блок расширения 1200х200х200	1200	400	200		stb.28.1204.pro
Блок расширения 1400х200х200	1400	400	200		stb.28.1404.pro
Блок расширения 1500х200х200	1500	400	200		stb.28.1504.pro
Блок расширения 1600х200х200	1600	400	200		stb.28.1604.pro
Блок расширения 1800х200х200	1800	400	200		stb.28.1804.pro
Блок расширения 2000х200х200	2000	400	200		stb.28.2004.pro

БЛОК РАСШИРЕНИЯ 400/200

28 СЕРИИ PRO АЗОТИРОВАННЫЙ




Блок расширения 400/200 имеет горизонтальное / вертикальное расположение отверстий на основной рабочей поверхности и параллельно расположенные отверстия шагом 50 мм на боковых стенках.


Диаметр отверстий составляет 28 мм. Блок выполнен из 24,5-27 мм плиты высокого качества, сталь S355J2+N.

Ионно-плазменное азотирование увеличивает поверхностную твердость изделия, что защищает от налипания сварочных брызг и повреждений, а оксидирование дополнительно защищает от коррозии.

Блок расширения подходит не только для увеличения рабочей поверхности или вертикальной надстройки, но и используется для сцепления двух сварочных столов и других блоков в общее рабочее поле.




Толщина материала – 24,5–27 мм



Высота боковой стенки 200 мм, дополнительные отверстия обеспечивают возможность параллельной фиксации с шагом 50 мм



Материал – высококачественная сталь S355J2
Степень твердости в Викерсах 550-750



Шаг отверстий – 100x100 мм
дополнительно диагональная сетка отверстий



Система отверстий – 28
Обработка поверхности – скругленные углы, края и отверстия



Ребра жесткости: множественные ребра внутри стола обеспечивают большую стабильность и прочность

Размерный ряд	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Блок расширения 200x200x200	200	400	200		stb.28.0204.pro.a
Блок расширения 500x200x200	500	400	200		stb.28.0504.pro.a
Блок расширения 600x200x200	600	400	200		stb.28.0604.pro.a
Блок расширения 800x200x200	800	400	200		stb.28.0804.pro.a
Блок расширения 1000x200x200	1000	400	200		stb.28.1004.pro.a
Блок расширения 1200x200x200	1200	400	200		stb.28.1204.pro.a
Блок расширения 1400x200x200	1400	400	200		stb.28.1404.pro.a
Блок расширения 1500x200x200	1500	400	200		stb.28.1504.pro.a
Блок расширения 1600x200x200	1600	400	200		stb.28.1604.pro.a
Блок расширения 1800x200x200	1800	400	200		stb.28.1804.pro.a
Блок расширения 2000x200x200	2000	400	200		stb.28.2004.pro.a


БЛОК РАСШИРЕНИЯ 400/200

28 СЕРИИ PRO MAX




Блок расширения 400/200 имеет горизонтальное / вертикальное расположение отверстий на основной рабочей поверхности и параллельно расположенные отверстия шагом 50 мм на боковых стенках. Диаметр отверстий составляет 28 мм. Блок выполнен из 24,5-27 мм плиты высокого качества, сталь S355J2+N.


Блок расширения подходит не только для увеличения рабочей поверхности или вертикальной надстройки, но и используется для сцепления двух сварочных столов и других блоков в общее рабочее поле.




Толщина материала – 24,5–27 мм




Высота боковой стенки 200 мм, дополнительные отверстия обеспечивают возможность параллельной фиксации с шагом 50 мм




Материал – высококачественная сталь S355J2
Степень твердости в Викерсах 450-550



Шаг отверстий – 50x50 мм



Система отверстий – 28
Обработка поверхности – скругленные углы, края и отверстия



Ребра жесткости: множественные ребра внутри стола обеспечивают большую стабильность и прочность


Размерный ряд	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Блок расширения 200x200x200	200	400	200		stb.28.0204.pro.max
Блок расширения 500x200x200	500	400	200		stb.28.0504.pro.max
Блок расширения 600x200x200	600	400	200		stb.28.0604.pro.max
Блок расширения 800x200x200	800	400	200		stb.28.0804.pro.max
Блок расширения 1000x200x200	1000	400	200		stb.28.1004.pro.max
Блок расширения 1200x200x200	1200	400	200		stb.28.1204.pro.max
Блок расширения 1400x200x200	1400	400	200		stb.28.1404.pro.max
Блок расширения 1500x200x200	1500	400	200		stb.28.1504.pro.max
Блок расширения 1600x200x200	1600	400	200		stb.28.1604.pro.max
Блок расширения 1800x200x200	1800	400	200		stb.28.1804.pro.max
Блок расширения 2000x200x200	2000	400	200		stb.28.2004.pro.max

БЛОК РАСШИРЕНИЯ 400/200**28 СЕРИИ PRO MAX АЗОТИРОВАННЫЙ**


Блок расширения 400/200 имеет горизонтальное / вертикальное расположение отверстий на основной рабочей поверхности и параллельно расположенные отверстия шагом 50 мм на боковых стенках. Диаметр отверстий составляет 28 мм. Блок выполнен из 24,5-27 мм плиты высокого качества, сталь S355J2+N.

Ионно-плазменное азотирование увеличивает поверхностную твердость изделия, что защищает от налипания сварочных брызг и повреждений, а оксидирование дополнительно защищает от коррозии.

Блок расширения подходит не только для увеличения рабочей поверхности или вертикальной надстройки, но и используется для сцепления двух сварочных столов и других блоков в общее рабочее поле.




Толщина материала – 24,5–27 мм



Высота боковой стенки 200 мм, дополнительные отверстия обеспечивают возможность параллельной фиксации с шагом 50 мм



Материал – высококачественная сталь S355J2
Степень твердости в Викерсах 550-750



Шаг отверстий – 100x100 мм
дополнительно диагональная сетка отверстий



Система отверстий – 28
Обработка поверхности – скругленные углы, края и отверстия



Ребра жесткости: множественные ребра внутри стола обеспечивают большую стабильность и прочность

Размерный ряд	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Блок расширения 200x200x200	200	400	200		stb.28.0204.pro.max.a
Блок расширения 500x200x200	500	400	200		stb.28.0504.pro.max.a
Блок расширения 600x200x200	600	400	200		stb.28.0604.pro.max.a
Блок расширения 800x200x200	800	400	200		stb.28.0804.pro.max.a
Блок расширения 1000x200x200	1000	400	200		stb.28.1004.pro.max.a
Блок расширения 1200x200x200	1200	400	200		stb.28.1204.pro.max.a
Блок расширения 1400x200x200	1400	400	200		stb.28.1404.pro.max.a
Блок расширения 1500x200x200	1500	400	200		stb.28.1504.pro.max.a
Блок расширения 1600x200x200	1600	400	200		stb.28.1604.pro.max.a
Блок расширения 1800x200x200	1800	400	200		stb.28.1804.pro.max.a
Блок расширения 2000x200x200	2000	400	200		stb.28.2004.pro.max.a

БЛОК РАСШИРЕНИЯ 300X200X100



Блок расширения 300x200x100 соединяет разные элементы, используется для увеличения рабочей поверхности или служит консолью. Благодаря наличию системы отверстий шагом 50 мм и отверстий слотов, можно использовать фиксированные и регулируемые упоры.

Размерный ряд	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Блок расширения 300x200x100 правый	300	200	100		stb.28.0302.r
Блок расширения 300x200x100 левый	300	200	100		stb.28.0302.l

БЛОК РАСШИРЕНИЯ 300X200X100

АЗОТИРОВАННЫЙ



Блок расширения 300x200x100 соединяет разные элементы, используется для увеличения рабочей поверхности или служит консолью. Благодаря наличию системы отверстий шагом 50 мм и отверстий слотов, можно использовать фиксированные и регулируемые упоры.

Ионно-плазменное азотирование увеличивает поверхностную твердость изделия, что защищает от налипания сварочных брызг и повреждений, а оксидирование дополнительно защищает от коррозии.

Размерный ряд	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Блок расширения 300x200x100 правый	300	200	100		stb.28.0302.ra
Блок расширения 300x200x100 левый	300	200	100		stb.28.0302.la

БЛОК РАСШИРЕНИЯ 300X200X100



Блок расширения 300x200x100 соединяет разные элементы, используется для увеличения рабочей поверхности или служит консолью. Благодаря наличию системы отверстий шагом 50 мм и отверстий слотов, можно использовать фиксированные и регулируемые упоры.

Размерный ряд	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Блок расширения 300x200x100 правый	300	200	100		stb.28.0302.r.2
Блок расширения 300x200x100 левый	300	200	100		stb.28.0302.l.2

БЛОК РАСШИРЕНИЯ 300X200X100 АЗОТИРОВАННЫЙ



Блок расширения 300x200x100 соединяет разные элементы, используется для увеличения рабочей поверхности или служит консолью. Благодаря наличию системы отверстий шагом 50 мм и отверстий слотов, можно использовать фиксированные и регулируемые упоры.

Ионно-плазменное азотирование увеличивает поверхностную твердость изделия, что защищает от налипания сварочных брызг и повреждений, а оксидирование дополнительно защищает от коррозии.

Размерный ряд	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Блок расширения 300x200x100 правый	300	200	100		stb.28.0302.r.2a
Блок расширения 300x200x100 левый	300	200	100		stb.28.0302.l.2a



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: siu@nt-rt.ru || сайт: <https://stark-profi.nt-rt.ru/>