

Опоры стола 28 серии

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: siu@nt-rt.ru || сайт: <https://stark-profi.nt-rt.ru/>

СТАРК

ПРОФИ

ОПОРЫ СТОЛОВ





ВИДЫ ОПОР

стр. 39



ОПОРА СТАНДАРТНАЯ

стр. 40



ОПОРА НА РОЛИКАХ

стр. 41



ОПОРА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

стр. 42




ОПОРА С КРЕПЛЕНИЕМ К ПОЛУ

стр. 43

НАДЕЖНЫЕ ОПОРЫ ПОД ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ

Эффективность работы гарантируется!

От точно регулируемой стандартной до передвижной колесной опоры — для различных систем столов на выбор доступны опоры для любых ситуаций применения. Это обеспечивает максимальную свободу вашего производства. Дополнительная обвязка опор с помощью царг обеспечивает повышенную надежность и устойчивость. Благодаря плавающей пятке и точной регулировке по высоте стол можно выставить точно даже на неровной поверхности.



Виды опор

Опора стандартная

Высота, мм	Масса, кг	Макс. нагрузка, кг	Артикул
650	6	2000	spo.28.01

Количество опор в зависимости от размера стола

Размер стола	1000x1000x200	1200x800x200	1200x1200x200
Кол-во опор	4	4	4



Опора на ролике с тормозом

Высота, мм	Масса, кг	Макс. нагрузка, кг	Артикул
650	10	600	spo.28.02

Количество опор в зависимости от размера стола

Размер стола	1500x1000x200	1500x1500x200
Кол-во опор	4	4



Опора телескопическая

Высота, мм	Масса, кг	Макс. нагрузка, кг	Артикул
550-900	10	2000	spo.28.03

Количество опор в зависимости от размера стола

Размер стола	2000x1000x200	2000x1200x200	2000x2000x200
Кол-во опор	6	6	4



Опора с креплением к полу

Высота, мм	Масса, кг	Макс. нагрузка, кг	Артикул
650	8	2000	spo.28.04

Количество опор в зависимости от размера стола


Размер стола	2400x1200x200	3000x1500x200	4000x2000x200
Кол-во опор	6	8	8



ОПОРА СТАНДАРТНАЯ



Стандартная опора выпускается в нескольких вариантах высоты (нестандартные размеры по запросу). Обладает несущей способностью 2,000 кг и точной регулировкой высоты в пределах 50 мм. Опорный пятак позволяет сгладить неровности пола. Опора защищена рукавом, что позволяет защитить резьбовое соединение от грязи и недопускает повреждение кабелей, которые может возникнуть из-за постоянного контакта с резьбой.



1. Потайное крепление

- болт М16
- стопорная шайба



2. Материал

- труба сечением 90x90 мм
- порошковое покрытие
- возможна окраска под заказ по каталогу RAL




3. Опорный пятак $\varnothing 90$ мм

позволяет сглаживать неровности пола

4. Вал с резьбой

- регулировка по высоте на 50 мм
- Прочная резьба М24
- Контргайка для блокировки




5. Защитный рукав

ОПОРА НА РОЛИКАХ



Опора на роликах с тормозом обладает несущей способностью до 800 кг и точной регулировкой высоты 20 мм



1. Потайное крепление

- болт М16
- стопорная шайба




2. Материал

- труба сечением 90x90 мм
- порошковое покрытие
- возможна окраска под заказ по каталогу RAL




3. Большегрузное колесо с тормозом

ОПОРА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ



Телескопическая опора регулируется от 550 до 900 мм (нестандартные размеры по запросу) Обладает несущей способностью 800кг и точной регулировкой высоты в пределах 50 мм. Опорный пятак позволяет сгладить неровности пола. Опора защищена рукавом, что позволяет защитить резьбовое соединение от грязи и не допускает повреждение кабелей, которые может возникнуть из-за постоянного контакта с резьбой.




1. Потайное крепление

- болт м16
- стопорная шайба



2. Материал


- труба сечением 90х90 мм
- порошковое покрытие
- возможна окраска под заказ по каталогу RAL



3. Опорный пятак $\varnothing 90$ мм позволяет сглаживать неровности пола

4. Вал с резьбой

- регулировка по высоте на 50 мм
- Прочная резьба м24
- Контргайка для блокировки




5. Защитный рукав

ОПОРА С КРЕПЛЕНИЕМ К ПОЛУ




Опора с креплением к полу выпускается в нескольких вариантах высоты (нестандартные размеры по запросу). Обладает несущей способностью 2,000 кг и точной регулировкой высоты в пределах 50 мм. Опорный пятак позволяет сгладить неровности пола. Опора защищена рукавом, что позволяет защитить резьбовое соединение от грязи и не допускает повреждение кабелей, которые может возникнуть из-за постоянного контакта с резьбой.




1. Потайное крепление

- болт м16
- стопорная шайба



2. Материал

- труба сечением 90x90 мм
- порошковое покрытие
- возможна окраска под заказ по каталогу RAL




3. Опорный пятак $\varnothing 90$ мм

позволяет сглаживать неровности пола

4. Вал с резьбой

- регулировка по высоте на 50 мм
- Прочная резьба м24
- Контргайка для блокировки



5. Защитный рукав

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: siu@nt-rt.ru || сайт: <https://stark-profi.nt-rt.ru/>