

Упоры 28 серии

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: siu@nt-rt.ru || сайт: <https://stark-profi.nt-rt.ru/>

СТАРК
ПРОФИ

УПОРЫ 28 СЕРИИ





УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ D60 28 СЕРИИ

стр. 46



УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ D100 28 СЕРИИ

стр. 46



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L150 28 СЕРИИ

стр. 47



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L250 28 СЕРИИ

стр. 47



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L150 С РАДИУСОМ 28 СЕРИИ

стр. 48



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L250 С РАДИУСОМ 28 СЕРИИ

стр. 48



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L150 С 3 ОТВЕРСТИЯМИ 28 СЕРИИ

стр. 49



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L250 С 5 ОТВЕРСТИЯМИ 28 СЕРИИ

стр. 49



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L225 28 СЕРИИ

стр. 50



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L300 28 СЕРИИ

стр. 50



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L325 28 СЕРИИ

стр. 51



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L525 28 СЕРИИ

стр. 51



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L500 28 СЕРИИ

стр. 52



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L750 28 СЕРИИ

стр. 52


УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ D60 28 СЕРИИ



Эксцентрикый упор удобен при недостатке места и подходит для точного позиционирования деталей в шаблоне. Они очень компактны и легко поворачиваются без отрыва от рабочей поверхности.

Упор эксцентрикый D60 28 Серии	Диаметр, мм	Толщина, мм	Вес, кг	Артикул
Азотированный материал. Удобен при недостатке веса.	60	25	0,4	sru.28.60
Упор эксцентрикый D60 с резьбой 28 Серии	Диаметр, мм	Толщина, мм	Вес, кг	Артикул
Азотированный материал. Удобен при недостатке веса. Используется для подключения массы.	60	25	0,39	sru.28.60.1

УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ D100 28 СЕРИИ



Эксцентрикый упор удобен при недостатке места и подходит для точного позиционирования деталей в шаблоне. Они очень компактны и легко поворачиваются без отрыва от рабочей поверхности.

Упор эксцентрикый D100 28 Серии	Диаметр, мм	Толщина, мм	Вес, кг	Артикул
Азотированный материал. Удобен при недостатке веса.	60	25	1,4	sru.28.100

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L150 28 СЕРИИ



Универсальный упор L150 фиксирует предельно точно благодаря отверстию слоту с диапазоном 0-100 мм.

Универсальный упор L150 28 Серии	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Слот	Вес, кг	Артикул
Азотированный материал. Удобен при недостатке веса.	150	50	25	100	0,8	spu.28.150

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L250 28 СЕРИИ



Универсальный упор L250 фиксирует предельно точно благодаря отверстию слоту с диапазоном 0-200 мм.

Универсальный упор L250 28 Серии	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Слот	Вес, кг	Артикул
Азотированный материал.	250	50	25	200	0,9	spu.28.250

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L150 С РАДИУСОМ 28 СЕРИИ



Универсальный упор L150 с радиусом фиксирует предельно точно благодаря отверстию слоту с диапазоном 0-100 мм. Благодаря закругленной стенке может применяться в углах и любых оформляемых упорных поверхностях.

Универсальный упор L150 с радиусом 28 Серии	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Слот	Вес, кг	Артикул
Азотированный материал. Удобен при недостатке веса.	150	50	25	100	0,35	sru.28.150.2

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L250 С РАДИУСОМ 28 СЕРИИ



Универсальный упор L250 с радиусом фиксирует предельно точно благодаря отверстию слоту с диапазоном 0-200 мм. Благодаря закругленной стенке может применяться в углах и любых оформляемых упорных поверхностях.

Универсальный упор L250 с радиусом 28 Серии	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Слот	Вес, кг	Артикул
Азотированный материал.	250	50	25	200	0,9	sru.28.250.2

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L150 С 3 ОТВЕРСТИЯМИ 28 СЕРИИ



Универсальный упор L150 с 3 отверстиями фиксирует предельно точно и прочно благодаря шагу отверстий в 50 мм. Удобен при недостатке пространства. Возможно изготовление под заказ универсального упора L100 с 2 отверстиями.

Универсальный упор L150 с 3 отверстиями 28 Серии	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Шаг отверстий	Вес, кг	Артикул
Азотированный материал. Удобен при недостатке веса.	150	50	25	50	1,2	sru.28.150.3
Универсальный упор L150 с 2 отверстиями 28 Серии	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Шаг отверстий	Вес, кг	Артикул
Азотированный материал. Удобен при недостатке веса.	100	50	25	50	0,74	sru.28.150.3

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L250 С 5 ОТВЕРСТИЯМИ 28 СЕРИИ



Универсальный упор L250 с 5 отверстиями фиксирует предельно точно и прочно благодаря шагу отверстий в 50 мм. Удобно использовать с магнитными болтами для крепления стенок.

Универсальный упор L250 с 5 отверстиями 28 Серии	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Шаг отверстий	Вес, кг	Артикул
Азотированный материал.	250	50	25	50	1,8	sru.28.250.3

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L225 28 СЕРИИ



Универсальный упор L225 фиксирует предельно точно и прочно благодаря шагу отверстий в 50 мм и слоту с диапазоном 0-100 мм.

Универсальный упор L225 28 Серии	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Шаг отверстий/ Слот	Вес, кг	Артикул
Азотированный материал.	225	50	25	50/100	1,4	sru.28.225

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L300 28 СЕРИИ



Универсальный упор L300 фиксирует предельно точно и прочно благодаря шагу отверстий в 50 мм и слоту с диапазоном 0-100 мм.

Универсальный упор L300 28 Серии	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Шаг отверстий/ Слот	Вес, кг	Артикул
Азотированный материал.	300	50	25	50/100	1,8	sru.28.300

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L325 28 СЕРИИ



Универсальный упор L325 фиксирует предельно точно и прочно благодаря шагу отверстий в 50 мм и слоту с диапазоном 0-100 мм.

Универсальный упор L325 28 Серии	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Шаг отверстий/ Слот	Вес, кг	Артикул
Азотированный материал.	325	50	25	50/100	2,1	sru.28.325

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L525 28 СЕРИИ



Универсальный упор L525 фиксирует предельно точно и прочно благодаря шагу отверстий в 50 мм и слоту с диапазоном 0-100 мм

Универсальный упор L525 28 Серии	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Шаг отверстий/ Слот	Вес, кг	Артикул
Азотированный материал.	525	50	25	50/100	3,5	sru.28.525

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L500 28 СЕРИИ



Универсальный упор L500 фиксирует предельно точно и прочно благодаря шагу отверстий в 50 мм и слоту с диапазоном 0-200 мм специально разработан для работы с большими элементами.

Универсальный упор L500 28 Серии	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Шаг отверстий/ Слот	Вес, кг	Артикул
Азотированный материал.	500	100	25	50/100	12,1	sru.28.500

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПОР L750 28 СЕРИИ



Универсальный упор L750 фиксирует предельно точно и прочно благодаря шагу отверстий в 50 мм и слоту с диапазоном 0-200 мм специально разработан для работы с большими элементами.

Универсальный упор L750 28 Серии	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Шаг отверстий/ Слот	Вес, кг	Артикул
Азотированный материал.	750	100	25	50/100	12,1	sru.28.750



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: siu@nt-rt.ru || сайт: <https://stark-profi.nt-rt.ru/>